

پروتکل مراقبت و درمان بیماران با شکاف لب و کام از تولد تا نوجوانی در تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی

اصفهان

سن	اقدامات لازم	گروه تخصصی مسئول	
قبل از تولد	- ارجاع به تیم شکاف لب و کام	- پزشکان و یا مراکز درمانی	
	- مشاوره ژنتیک، اطفال و زنان و مامایی	- متخصص ژنتیک - اطفال و زنان و مامایی	
	- مشاوره والدین	- روانپزشک یا روانشناس	
تولد تا 3 ماهگی	تشکیل پرونده در تیم	- هماهنگ کننده تیم	
	بررسی ضایعات همراه و سندرم ها	- متخصص ژنتیک	
	مشاوره تغذیه و شیردهی	پرستار و مشاور تغذیه	
	مشاوره والدین	- روانپزشک یا روانشناس	
	حمایتهای اجتماعی - اقتصادی	- مدد کار اجتماعی	
	بررسی گوش	ENT & Audiologist	
	-Naso – alveolar molding (در صورت لزوم)	- ارتودنتیست	
	- بررسی رشد	- متخصص اطفال	
	3 ماهگی	- ترمیم شکاف لب	Cleft surgeon
		-مداخله زود هنگام گفتاروزبان	- گروه مداخله زودهنگام
-مشاوره تغذیه		- پرستار و مشاور تغذیه	
- بررسی گوش		ENT & Audiologist -	
۶-۱۲ ماهگی	ترمیم شکاف کام بر مبنای اصلاح عضلات کام	Cleft surgeon	
	بررسی گوش	ENT & Audiologist -	
	- مشاوره تغذیه	- پرستار و مشاور تغذیه	

	بررسی رشد	
- متخصص اطفال		
- گروه مداخله زودهنگام	- مداخله زودهنگام گفتار و زبان	۱۲-۲۴ ماهگی
ENT & Audiologist	- بررسی گوش	
دندانپزشک	- مشاوره مراقبتهای دندان	
Cleft Speech and language pathologist	- بررسی وضعیت گفتار و در صورت نیاز شروع گفتاردرمانی	۳ - ۲ سالگی
دندانپزشک	- بررسی دندان پزشکی و مراقبت های دندان	
ENT & Audiologist	- بررسی گوش	
Cleft Speech and language pathologist	- بررسی وضعیت گفتار و VPI	۵ - ۳ سالگی
- رادیو لوژیست	- فلوروسکوپی	
- متخصص ENT / PHD گفتار	- نازو اندوسکوپی	
cleft surgeon	- ترمیم ثانویه کام	
ENT & Audiologist -	- بررسی گوش	
- Cleft Speech and language pathologist	- بررسی وضعیت گفتار و VPI	۷-۵ سالگی
- رادیو لوژیست	- فلوروسکوپی	
- متخصص ENT / PHD گفتار	نارواندوسکوپی	
cleft surgeon -	- ترمیم ثانویه لب (در صورت لزوم)	
cleft surgeon -	- ترمیم اولیه بینی (در صورت لزوم)	
- ارتودنسیست	- ارتودنسی	

- مشاوره روانشناسی قبل از مدرسه	- روانپزشک یا روانشناس	
- بررسی شکاف الوتول و اقدامات مورد نیاز	- جراح فک - ارتودنטיست	
- بررسی وضعیت گفتار و VPI	-Cleft Speech and language pathologist	۸-۱۲ سالگی
- فلوروسکوپی	- رادیولوژیست	
- نازواندوسکوپی	متخصص ENT / PHD گفتار درمانی	
- پیوند استخوان الوتول و ترمیم پریفرم بینی	- جراح فک و صورت	
- ارتودنسی	- ارتودنטיست	
- مشاوره روانشناسی مدرسه	- روانپزشک یا روانشناس	
- بررسی گوش	ENT & Audiologist -	
- Distraction استخوانی	- جراح فک و صورت	۱۳ سالگی به بعد
- ارتودنسی	- ارتودنטיست	
- جراحی فک و ارتوگناتیک	- جراح فک و صورت	
- ترمیم ثانویه لب	cleft surgeon -	
- رینوپلاستی ثانویه (پس از جراحی فک و ارتوگناتیک)	cleft surgeon -	
- مشاوره روانشناسی نوجوانی و جوانی	- روانپزشک یا روانشناس	
- مشاوره ژنتیک	- متخصص ژنتیک	
- بررسی گوش	ENT & Audiologist -	

تعریف واژه ها:

Cleft surgeon: متخصصینی از رشته های جراحی پلاستیک، جراحی اطفال، جراحی گوش و حلق و بینی و یا جراحی فک و صورت که دوره های آموزشی تخصصی جراحی های نوین شکاف لب و کام را گذرانده اند و مورد تائید تیم شکاف لب و کام اصفهان می باشند.

Cleft Speech and Language Pathologist: گفتار درمانگرانی که دوره های آموزشی تخصصی تشخیص، ارزیابی و درمان شکاف لب و کام را گذرانده اند و مورد تائید تیم شکاف لب و کام اصفهان می باشند.

تخصص های مورد نیاز تیم :

متخصص جراحی پلاستیک

متخصص جراحی اطفال

کارشناس ارشد گفتار درمانی و PHD گفتار درمانی

متخصص ارتودنسی

متخصص جراحی گوش و حلق و بینی

متخصص جراحی فک

متخصص ژنتیک

مشاور تغذیه

پرستار

دندان پزشک اطفال

متخصص پروتز

روانپزشک و روانشناس

رادیولوژیست

شنوایی سنج

همکاران تیم :

متخصص اطفال (فوق تخصص نوزادان)

مدد کار اجتماعی

فوق تخصص قلب اطفال

فوق تخصص داخلی اعصاب اطفال

چشم پزشک

برای بیماران و خانواده ها :

مراجعه منظم به تیم شکاف لب و کام بر اساس توصیه تیم ضروری است .

تهیه و مطالعه کتب و جزوات آموزشی ضروری است .

شرکت در جلسات آموزش خانواده ها ضروری است .

بررسی های روتین گوش و دندان ها هر ۶ ماه ضروری است .